


I dati dell'epidemia all'11ª settimana

3-10 maggio


Positivi presenti in ciascun giorno. Rapporto % tra valori quotidiani e valori massimi (fatti uguali a 100).
Lombardia, Italia, altre regioni




Nell'ultima settimana (e più precisamente lunedì 4 maggio) 76 giorni dall'inizio dell'epidemia, anche in Lombardia il numero dei **positivi presenti** (ricoverati o in isolamento domiciliare) ha raggiunto il suo valore massimo quotidiano (37.307); livello che in Italia e nell'insieme delle regioni extra-Lombardia era stato toccato il 9 aprile (61 giorni dall'inizio dell'epidemia).

Più che il "ritardo" della Lombardia rispetto alle altre regioni, stupisce (e insospettisce, per l'anomalia dell'andamento) il "crollo" che in Lombardia i positivi presenti hanno avuto negli ultimi giorni, nei quali, rispetto al valore massimo del 4 maggio, sono diminuiti del 19% (30.190 unità), avvicinando sensibilmente le altre regioni, nelle quali, rispetto al massimo del 9 aprile, la caduta è arrivata al 28%.


ITALIA. Condizione al giorno 10.5 dei contagiati totali da Inizio epidemia. Valori assoluti, ripartizione % e rapporti caratteristici




LOMBARDIA. Condizione al giorno 10.5 dei contagiati totali da Inizio epidemia. Valori assoluti, ripartizione % e rapporti caratteristici



ITALIA. Il bilancio dell'epidemia dal 03.5 al 10.5



LOMBARDIA. Il bilancio dell'epidemia dal 03.5 al 10.5




- 1Q. ITALIA. ANDAMENTO DEI CONTAGI. Valori assoluti cumulati, quotidiani, per ogni singolo giorno**
2Q. LOMBARDIA. ANDAMENTO DEI CONTAGI. Valori assoluti cumulati, quotidiani, e per ogni singolo giorno

- 1. Italia. Positivi presenti a fine settimana. Valori assoluti (migliaia) e variazioni % rispetto settimana precedente**
2. Lombardia. Positivi presenti a fine settimana. Valori assoluti e variazioni % rispetto settimana precedente
3. Regioni extra-Lombardia. Positivi presenti a fine settimana. Valori assoluti (migliaia) e variazioni % rispetto settim.precedente
4. Positivi presenti a fine settimana x 100.000 abitanti. Italia, Lombardia, altre regioni
5. Italia. Composizione per condizione dei positivi presenti a fine settimana
6. Lombardia. Composizione per condizione dei positivi presenti a fine settimana
7. Italia, Lombardia, altre regioni. Guariti + Dimessi x 100 nuovi contagiati, per settimana
8. Italia, Lombardia, Altre regioni. Ospedalizzati in complesso per 100 positivi presenti a fine settimana
9. Italia. Positivi ricoverati. Variazioni % settimanali
10. Lombardia. Positivi ricoverati. Variazioni % settimanali
11. Italia e Lombardia. Tasso di guarigione (Dimessi e guariti x 100 positivi medi). Dati settimanali
12. Italia e Lombardia. Tasso di guarigione cumulato (Dimessi e guariti x 100 positivi totali). Dati a fine di ciascuna settimana
13. Italia e Lombardia. Decessi x 100 positivi medi, per settimana
14. Italia e Lombardia. Decessi x 100.000 abit. Valori medi per settimana
15. Italia e Lombardia. Decessi x 100 positivi totali. Valori cumulati a fine settimana
16. Italia e Lombardia. Decessi per 100.000 abitanti. Valori cumulati a fine settimana
17. Italia. Tamponi eseguiti per settimana, totali e x 100.000 abitanti
18. Lombardia. Tamponi eseguiti per settimana, totali e x 100.000 abitanti
19. Italia. Nuovi positivi rilevati nel corso della settimana e positivi totali cumulati a fine settimana da inizio epidemia (scala dx).
20. Lombardia. Nuovi positivi rilevati nel corso della settimana e positivi totali cumulati a fine settimana da inizio epidemia (scala dx).
21. Italia, Lombardia, altre regioni. Nuovi positivi rilevati nel corso della settimana per 100 tamponi
22. Italia, Lombardia, altre regioni. Nuovi positivi rilevati nel corso della settimana per 100.000 abitanti


- R1. Casi positivi totali da inizio epidemia per 100.000 abitanti. Dati al 26.4. Valori ordinati per regione**
R2. Totale ricoverati. % su positivi alla data indicata. Dati al 26.4. Valori ordinati per regione
R3. Tamponi totali eseguiti da inizio epidemia x 100.000 abitanti. Dati al 26.4. Valori ordinati per regione
R4. Dimessi e guariti. % su casi totali da inizio epidemia. Dati al 26.4. Valori ordinati per regione
R5. Deceduti da inizio epidemia x 100 positivi. Dati al 26.4. Valori ordinati per regione
R6. Deceduti da inizio epidemia x 1.000.000 abitanti. Dati al 26.4. Valori ordinati per regione
R7. Nuovi casi. Settimana terminante al 26.4-2020. Variazione % rispetto ai nuovi casi nella settimana precedente. Valori ordinati per regione

- P 01. Lombardia: casi totali. Valori da inizio epidemia x 100.000 abitanti, per provincia, al 26.4.2020 per provincia**
P 02. Lombardia: Nuovi casi giornalieri x 100.000 abitanti, al 26.4.2020 per provincia
P 03. Nuovi casi giornalieri totali registrati negli ultimi 7 giorni. Variazioni % rispetto ai 7 giorni precedenti, al 26.4.2020 per provincia


1Q. ITALIA. ANDAMENTO DEI CONTAGI. Valori assoluti cumulati, quotidiani, per ogni singolo giorno




2Q. LOMBARDIA. ANDAMENTO DEI CONTAGI. Valori assoluti cumulati, quotidiani, e per ogni singolo giorno



1. Italia. Positivi presenti a fine settimana. Valori assoluti (migliaia) e variazioni % rispetto settimana precedente




2. Lombardia. Positivi presenti a fine settimana. Valori assoluti e variazioni % rispetto settimana precedente




Anche in Lombardia i *positivi presenti* sono finalmente in calo (-18%), mentre in Italia l'andamento in riduzione dura già da 3 settimane

3. Regioni extra-Lombardia. Positivi presenti a fine settimana. Valori assoluti (migliaia) e variazioni % rispetto settimana precedente




4. Positivi presenti a fine settimana x 100.000 abitanti. Italia, Lombardia, altre regioni




Nonostante il calo avvenuto nell'ultima settimana, i positivi presenti in Lombardia, rapportati alla popolazione residente, sono quasi 3 volte quelli nelle altre regioni (300 e 106 ogni 100.000 abitanti)

5. Italia. Composizione per condizione dei positivi presenti a fine settimana




6. Lombardia. Composizione per condizione dei positivi presenti a fine settimana




Continua in modo generalizzato il calo dei degenti in terapia intensiva, scesi all'1,2%, sia in Lombardia che in Italia; scende anche la quota dei ricoverati con sintomi, anche in questo caso a vantaggio dei positivi per i quali è sufficiente l'isolamento domiciliare, e che sono ormai l'81-82% del totale.

7. Italia, Lombardia, altre regioni. Guariti + Dimessi x 100 nuovi contagiati, per settimana




8. Italia, Lombardia, Altre regioni. Ospedalizzati in complesso per 100 positivi presenti a fine settimana




Sia il rapporto tra guariti e dimessi da un lato e nuovi casi dall'altro, sia la quota complessiva degli ospedalizzati, stanno manifestando una significativa convergenza, e ormai presentano valori molto simili tra Lombardia e altre regioni.

9. Italia. Positivi ricoverati. Variazioni % settimanali




10. Lombardia. Positivi ricoverati. Variazioni % settimanali




Il calo in valore assoluto dei ricoverati prosegue ormai da 5 settimane; sia in Lombardia che in Italia riguarda soprattutto i pazienti in terapia intensiva, diminuiti nell'ultima settimana del 32-35%.

11. Italia e Lombardia. Tasso di guarigione (Dimessi e guariti x 100 positivi medi). Dati settimanali




12. Italia e Lombardia. Tasso di guarigione cumulato (Dimessi e guariti x 100 positivi totali). Dati a fine di ciascuna settimana




Andamenti convergenti, nell'ultima settimana, anche per quanto riguarda il tasso di guarigione su base settimanale; il tasso di guarigione cumulato da inizio epidemia è più alto in Italia rispetto alla Lombardia

13. Italia e Lombardia. Decessi x 100 positivi medi, per settimana




14. Italia e Lombardia. Decessi x 100.000 abit. Valori medi per settimana




Migliorano, e si avvicinano, gli indicatori di mortalità, sia il rapporto settimanale tra decessi e positivi, sia dei decessi in rapporto alla popolazione residente

15. Italia e Lombardia. Decessi x 100 positivi totali. Valori cumulati a fine settimana




16. Italia e Lombardia. Decessi per 100.000 abitanti. Valori cumulati a fine settimana




Sostanzialmente stabile, ma su livelli molto elevati, il tasso di letalità (cumulato da inizio epidemia, vale a dire il rapporto tra decessi e contagiati: 13,9% in Italia, 18,4% in Lombardia. La Lombardia supera di gran lunga le altre regioni anche nel rapporto tra decessi e popolazione residente (149 x 1000.000 abitanti in Lombardia, 31 nelle altre regioni)

17. Italia. Tamponi eseguiti per settimana, totali e x 100.000 abitanti




18. Lombardia. Tamponi eseguiti per settimana, totali e x 100.000 abitanti




Nuovamente in crescita, nell'ultima settimana, il numero dei tamponi eseguiti, sia in valore assoluto che in rapporto alla popolazione residente.

19. Italia. Nuovi positivi rilevati nel corso della settimana e positivi totali cumulati a fine settimana da inizio epidemia (scala dx).




20. Lombardia. Nuovi positivi rilevati nel corso della settimana e positivi totali cumulati a fine settimana da inizio epidemia (scala dx).




Per la sesta settimana consecutiva in Italia e per la settima in Lombardia, i nuovi contagiati stanno diminuendo. Rispetto alla settimana precedente il calo è stato del 14,2% in Lombardia e del 36% in Italia

21. Italia, Lombardia, altre regioni. Nuovi positivi rilevati nel corso della settimana per 100 tamponi




22. Italia, Lombardia, altre regioni. Nuovi positivi rilevati nel corso della settimana per 100.000 abitanti




Il calo dei nuovi positivi è del tutto evidente anche in rapporto al numero di tamponi eseguiti, così come in rapporto alla popolazione residente


R1. Casi positivi totali da inizio epidemia per 100.000 abitanti. Dati al 10.5. Valori ordinati per regione




R2. Totale ricoverati. % su positivi alla data indicata. Dati al 10.5. Valori ordinati per regione




R3. Tamponi totali eseguiti da inizio epidemia x 100.000 abitanti. Dati al 10.5. Valori ordinati per regione




R4. Dimessi e guariti. % su casi totali da inizio epidemia. Dati al 10.5. Valori ordinati per regione




R5. Deceduti da inizio epidemia x 100 positivi. Dati al 10.5. Valori ordinati per regione



R6. Deceduti da inizio epidemia x 1.000.000 abitanti. Dati al 10.5. Valori ordinati per regione




R7. Nuovi casi. Settimana terminante al 10.5-2020. Variazione % rispetto ai nuovi casi nella settimana precedente. Valori ordinati per regione




Non viene visualizzato il valore del **Molise**, dove si è passati da 5 a 69 nuovi casi, con una variazione del +1280%, enfatizzata dai valori assoluti comunque bassi.

P 01. Lombardia: casi totali. Valori da inizio epidemia x 100.000 abitanti, per provincia, al 10.5.2020 per provincia




Fascia alpina e prealpina: VA+CO+SO+LC - Pianura lombarda: MI+BG+BS+MB - Province della "bassa": PV+CR+MN+LO

P 02. Lombardia: Nuovi casi giornalieri x 100.000 abitanti, al 10.5.2020 per provincia



Fascia alpina e prealpina: VA+CO+SO+LC - Pianura lombarda: MI+BG+BS+MB - Province della "bassa": PV+CR+MN+LO

P 03. Nuovi casi giornalieri totali registrati negli ultimi 7 giorni. Variazioni % rispetto ai 7 giorni precedenti, al 10.5.2020 per provincia



Fascia alpina e prealpina: VA+CO+SO+LC - Pianura lombarda: MI+BG+BS+MB - Province della "bassa": PV+CR+MN+LO